

Panneau - Accès prioritaire personnes avec bébé - PI PF 058 - ISO

Référence : A1681462



DESCRIPTION :

- Panneau d'information
- Conforme à ISO 7001
- Dimensions : 125 x 125 mm, 250 x 250 mm, 350 x 350 mm
- Coloris : Noir sur Blanc
- Matériau : Gravoply
- Format : Carré
- Fixation : Adhésif (vinyle), vis ou adhésif (PVC)



INFORMATION PRODUIT

Pictogramme d'Informations "Accès Prioritaire aux Personnes avec Enfant en Bas Âge" - ISO 7001

Assurez un accès fluide et sécurisé dans vos installations grâce à notre **pictogramme d'information** certifié ISO 7001. Ce symbole universel est spécialement conçu pour signaler que les personnes accompagnées de jeunes enfants bénéficient d'un accès prioritaire, idéal pour une utilisation dans des endroits tels que des ascenseurs ou des entrées marquantes.

Un Panneau Essentiel pour Votre Espace Public



www.securinorme.com
contact@securinorme.com



03 74 09 47 01 (Appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30



23 Rue du Carrousel
Parc de la Cimalse
59650 Villeneuve-d'Ascq

Notre **pictogramme ISO 7001** est l'outil parfait pour :

- **Signaler l'accès privilégié** : Indiquer clairement l'accès prioritaire aux familles.
- **Améliorer l'accueil** : Faciliter le passage des personnes avec enfants en bas âge.

Découvrez également notre [panneau de signalisation d'évacuation](#) pour garantir la sécurité dans vos locaux.

Caractéristiques Principales du Produit

- **Type de produit** : Panneau d'information
- **Norme(s)** : Conforme à ISO 7001
- **Dimensions disponibles** : 125 x 125 mm, 250 x 250 mm, 350 x 350 mm
- **Coloris** : Noir sur Blanc
- **Matériau** : Gravoply
- **Format** : Carré
- **Fixation** : Adhésif (vinyle), Vis ou adhésif (PVC)
- **Usage** : Intérieur, Extérieur

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Chaque pictogramme respecte les strictes normes ISO en vigueur, assurant une installation en toute sécurité.
- **Installation rapide** : Choisissez entre plusieurs options de fixation, incluant un puissant adhésif ou des perforations pour une fixation vissée.
- **Durabilité** : Fabriqué en Gravoply, résiste aux intempéries et assure une utilisation prolongée même en extérieur.

Caractéristiques Supplémentaires

Ce pictogramme bénéficie d'une conception robuste capable de résister aux intempéries et aux rayons UV, garantissant une visibilité claire et durable dans tous les environnements. Les dimensions variées permettent une adaptation optimale selon les espaces disponibles, que ce soit pour des petits recoins ou de larges espaces ouverts. Pour compléter vos dispositifs de sécurité, ne manquez pas notre [signalétique de premiers secours](#) et explorez notre [signalétique d'interdictions diverses](#) pour renforcer la sécurité de votre environnement. En intégrant ce pictogramme dans votre espace, vous assurez non seulement le respect des priorités d'accès, mais renforcez également votre engagement à offrir un environnement accueillant et sûr pour toutes les familles.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A1681462 Dimensions - 125 x 125 mm, Fond - Blanc

Réf. A1681463 Dimensions - 125 x 125 mm, Fond - Gris

Réf. A1681464 Dimensions - 125 x 125 mm, Fond - Bleu

Réf. A1681465 Dimensions - 250 x 250 mm, Fond - Blanc

Réf. A1681466 Dimensions - 250 x 250 mm, Fond - Gris

Réf. A1681467 Dimensions - 250 x 250 mm, Fond - Bleu



Réf. A1681470 Dimensions - 350 x 350 mm, Fond - Bleu

