

Panneau B8 Interdiction Transport de Marchandises

Référence : B3784122



DESCRIPTION :

- Interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises
- Disponible en Ø 450 mm, 650 mm et 850 mm
- Aluminium galvanisé renforcé, usage extérieur
- Fixation sur poteau rond ou rectangulaire par bride
- Haute résistance aux intempéries et aux UV

INFORMATION PRODUIT

Panneau de prescription B8 – Interdiction aux véhicules de transport de marchandises

Une signalisation réglementaire pour maîtriser la circulation des poids lourds

Le panneau de prescription B8 est destiné à interdire l'accès aux véhicules affectés au transport de marchandises, tels que les camions et poids lourds. Élément essentiel de la signalisation routière, il permet de réguler efficacement le trafic et de sécuriser les zones non adaptées à ce type de véhicules.

Applications principales

Régulation des flux de circulation

Permet d'interdire clairement l'accès aux véhicules concernés dans les centres-villes, zones résidentielles, voies étroites, secteurs à forte densité piétonne ou infrastructures sensibles.

Protection des infrastructures



Préserve la voirie, les ouvrages d'art et les espaces urbains contre les dégradations liées au passage de véhicules lourds.

Prévention des risques

Réduit les situations accidentogènes en limitant la circulation des poids lourds dans des environnements inadaptés.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Panneau de prescription B8
- **Signification** : Interdiction aux véhicules affectés au transport de marchandises
- **Conformité** : Norme Française (NF)
- **Diamètres disponibles** : Ø 450 mm, Ø 650 mm, Ø 850 mm
- **Matériau** : Aluminium galvanisé avec profilé de rigidification
- **Fixation** : Sur poteau rond ou rectangulaire avec bride
- **Usage** : Installation extérieure

Les avantages du panneau B8

Conformité réglementaire

Respect strict des exigences en vigueur pour la signalisation routière.

Visibilité optimale

Signal clair, lisible à distance, assurant une compréhension immédiate par les conducteurs.

Durabilité renforcée

Résistant aux intempéries, aux UV et à la corrosion pour une performance durable en extérieur.

Installation rapide

Système de fixation robuste et compatible avec les supports standards.

Des dimensions adaptées à chaque environnement

- **Ø 450 mm** : zones urbaines à vitesse modérée
- **Ø 650 mm** : voiries classiques et axes secondaires
- **Ø 850 mm** : axes à forte circulation ou besoin de visibilité accrue

Le panneau B8 constitue un dispositif indispensable pour sécuriser les voies et garantir une circulation maîtrisée des véhicules de transport de marchandises.

Chaque diamètre répond à un besoin précis de lecture et de distance d'approche.

Pour découvrir d'autres solutions de signalisation, explorez notre [sélection de panneaux d'information pour entreprises](#). Vous pouvez aussi consulter notre offre de [signalétique pour entrepôts](#) pour une gestion optimale de vos espaces industriels. Enfin, pour les commerces et ERP, rendez-vous sur notre page dédiée à la [signalétique de commerces et ERP](#).

Investissez dans ce panneau essentiel pour garantir la sécurité et le respect des règles sur vos routes et infrastructures. Avec sa durabilité et sa conformité, c'est un choix fiable et efficace pour toute gestion de trafic.



Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784122 Format - Miniature - Ø 450 mm

Réf. B3785122 Format - Petit - Ø 650 mm

