


Dalles de sol - Sécurité enfant sans collage - Élastomère

Référence : G1180002



DESCRIPTION :

- Type de produit : Dalle de sol
- Dimensions : 250 x 250 mm, 250 x 110 mm, 110 x 110 mm
- Épaisseur : 40 mm
- Coloris : Jaune, Rouge, Gris, Vert
- Matériau : Élastomère industriel
- Norme : NF EN 1177



INFORMATION PRODUIT

Dalles de Sol de Sécurité - Éléance et Protection Maximales

Découvrez nos dalles de sol de sécurité conçues pour offrir un maximum de confort et de protection. Conformes aux normes **NF EN 1177**, ces dalles sont idéales pour aménager des espaces sécurisés, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. En plus de leur aspect pratique, elles apportent une touche de design moderne, tout en étant fabriquées en France.

Applications Polyvalentes

Utilisables à la fois en **extérieur et en intérieur**, ces dalles sont parfaites pour créer des aires de jeux sécurisées ou des sols pour salles de rééducation. Leur design et fabrication de haute qualité garantissent un niveau exceptionnel de confort et de sécurité.

Caractéristiques Techniques

- **Type de produit** : Dalle de sol de sécurité.
- **Dimensions disponibles** : Dalle - 250 x 250 mm, Bord - 250 x 110 mm, Angle - 110 x 110 mm.



- **Épaisseur** : 40 mm.
- **Coloris** : Jaune, Rouge, Gris, Vert (autres couleurs disponibles sur devis).
- **Matériau** : Élastomère industriel de haute technologie.
- **Fixation** : Sans vis ni colle, installation simple et rapide.
- **Usage** : Adaptées à un usage extérieur ou intérieur.

Avantages du Produit

Conformité légale : Respect des normes NF EN 1177 pour une sécurité optimale.

Installation facile : Ces dalles ne nécessitent ni collage ni temps de séchage, ce qui facilite leur mise en place grâce à un simple maillet offert.

Durabilité accrue : Grâce à leur matériau résistant, elles supportent les UV et l'air salin, les détergents, et bénéficient d'un traitement anti-fongique.

Caractéristiques Supplémentaires

- Revêtement anti-dérapant offrant une sécurité supplémentaire.
- Classées feu Cfl-s1 pour une utilisation en intérieur.
- Faites pour résister aux intempéries, garantissant une longue durée de vie.
- Facilement ajustables grâce à des coupes personnalisées pour les angles entrants.

Conseils pour la mise en place:

Ces dalles se posent sur tous types de sol, il est nécessaire d'avoir une surface compactée et relativement plane

1- Démarrer la pose des dalles en partant du centre

2- Juxtaposer 2 dalles l'une à côté de l'autre et placer les 2 cavaliers sur les dalles aux endroits de fixation. A l'aide du maillet offert, taper sur les cavaliers afin de les enfoncer complètement dans leur emplacement.

3- Prendre ensuite une autre dalle et venir l'assembler aux 2 autres.

Exemples d'Utilisation

Pour installer un sol sécurisé de 10 m² en extérieur, vous aurez besoin de 160 dalles, 64 bords et 4 angles (au total 228 pièces). Leur mise en place facile et rapide vous permet de transformer tout espace en un environnement sécurisé et confortable.

Optimisez votre Sécurité

Retrouvez également notre sélection de [protections antichocs et butoirs](#) pour compléter votre installation. Explorez notre gamme de [protège-câbles](#) pour une protection efficace des installations électriques. Découvrez également [notre protection industrielle](#) pour sécuriser vos espaces de travail.

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé et explorez la sécurité réinventée avec nos solutions de sol haut de gamme !

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.



Réf. G1180002 Couleur - Gris

Réf. G1180011 Couleur - Rouge

Réf. G1180014 Couleur - Jaune

Réf. G1180017 Couleur - Vert

